

اگر میرے دوست کو دمہ کا دورہ پڑجائے تو میں اسے کیسے سنبھالوں؟

آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہلکی/درمیانے درجے والی علامات شديد/جان ليوا علامات كهانسى سانس لینے کی تیز رفتار وھیز یعنی سینے سے سیٹی جیسی اوپر والے جسم کا ہوا سے بھرتے ہوئے سانس چڑھنا پورے جملے بولنے کی صلاحیت نہ ہونا سینے میں تنگی/درد جلد یا ہونٹوں کا رنگ بدلنا پیٹ میں دھکن تكليف/كنفيوژن معمول جيسا ايكڻيو/چُپ نہ ربنا اقدامات یرسکون اور تسلی بخش رہیں اپنے دوست کو بیٹھنے اور ضرورت پڑنے پر کپڑے ڈھیلے کرنے کی ترغیب دیں۔ کسی دوست کو 999 (ایمبولینس) ملانے کے سپیسر کے ذریعہ نیلے انہیلر سے 2 پفس لئے کہیں اور پھر اپنے دوست کے والدین/کیئررز دیں، ایک وقت میں 1 پف ہر پف کے بیچ سے رابطہ کریں انہیلر کو اچھی طرح سے ہلانا یقینی بنائیں۔ پرسکون، پراعتماد اور حوصلہ دلانے والے نظر اگر علامات برقرار رہتی ہیں، تو یہ عمل ہر ہر 30 سیکنڈز سپیسر کے ذریعہ (نیلے) انہیلر 10 منٹس کرتے رہیں، مجموعی طور پر 10 سے 1 بف ریلیور دیں اگر آپ کا دوست اس قابل ہو تو اسے نارمل ہر پف سے پہلے اچھی طرح ہلائیں، ایک بار میں رفتار سے سانس لینے کی ترغیب دیں 1 پف، اور ہر پف کے لئے 10 دفعہ سانس لینا ایمبولینس پہنچنے تک اوپر والا عمل دہراتے کیا آپ کا دوست رسیانڈ کر رہا ہے؟ اقدامات

- اسے 15-20 منٹ تک خود یا کسی دوسرے دوست کے مشاہدے میں بیٹھے رہنے دیں
 - نارمل سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے دیں
- اگر علامات 4 گھنٹوں میں واپس آجائیں، تو یہ
 عمل دہرائیں اور اپنے دوست کے والدین/کیئررز کو
 کال کریں