





# خطةعمل مارت لعلاج الربو

(12+ سنة لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المُقاسة)

ضلتدفق ذروة	أف
يخ	تار

يطُلقعلى جهاز استنشاق MART الخاص بك اسم:
علاجاتكالمنتظمة الأخرى:

علاجاتالربو المنتظمة الخاصة بك:

يرجىأخذ هذا معك عند زيارتك طبيبأو ممرضة الربو.

اسمورقم هاتف ممرضة الربو الخاصةبك هو:
اسمطبيبك ورقمالهاتف هو:
المواقعالموصى بها



www.beatasthma.co.uk



الربووالرئة في المملكة المتحدة على: www.asthma.org.uk



هذهالنشرة مخصصة للطباعة الملونة.

#### ىتذكر:

إذاكنت تعاني من نزلة برد، فقد تصبح أكثر حساسية لمحفزاتها وقدتحتاج إلى استخدام جهاز الاستنشاق MART بشكل متكرر.

منالطبيعي أن تتنفس أسرع وأعمق أثناء التمرين. استخدم نفحاتتخفيف الاحتقان من جهاز استنشاق MART فقط في الحالاتالتالية:

- كمايعاني من الصفير أو السعال أو ضيق في الصدر أم
- ضيقالتنفس لا يختفي بعد اُلتوقف عن ممارسة التمارين

	اماة	ارديالها	المحفزا
ي ھي.	اصه ب	احانف	المصورا

🗖 حبوباللقاح / حمى القش

🔲 التغيراتفي الطقس

🔲 عثالغبار المنزلي

□ فراءالحيوانات وريشها وأسرتها الأطعمة

🗖 يمارس

🔲 الانزعاجوالضيق والعواطف

🗖 تلوثالهواء الداخلي (مثل الرطوبة والعفن) تلوث

🗖 الهواءالخارجي (مثل أبخرة السيارات)

•	•	٠		•	•	•	•			•	•	•	•	٠		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	

تعليقات إضافية:




## منطقةالعنبر الربولدي يزداد سوءا

# علاماتتحذيرية تشير إلى أن حالة الربو لديك

- لقداستخدمت 4 بخات تخفيف من جهاز الاستنشاق MART الخاصبك اليوم، ولكنك لا تزال تعانى من السعال أو الصفير أو ضيقفي الصدر وتشعر بضيق في التنفس
  - انخفضتدفقك الأقصى بنحو الثلث

ذروةالتدفق 1/3 لأسفل.

# منطقةالعنبر العمل

- خذنفسين إضافيين من جهاز الاستنشاق MART الخاص بك عبر الفاصلالخاص بك، نفس واحد في كل مرة
- يمكنكتكرار ذلك بعد بضع دقائق إذا لزم الأمر حتى يكون لديكالآن إجمالي**8 مساعدين**نفثات
  - يجبأن تشعر الآن بتحسن، ولكن إذا عادت الأعراض اليوم،يمكنك تكرار هذه الخطوات.
- أنتيجبأن يتم فحصك من قبل أخصائي الرعاية الصحية (طبيب عام،أو ممرضة الربو، أو مركز رعاية بدون موعد، أو خدمة خارج ساعاتالعمل) خلال الـ 24 ساعة القادمة حتى لو كنت تشعر بتحسن
  - لايجب أن يكون لديك أبداً أكثر من إجمالي
    - 8نفثات تخفیف فی وقت واحد
- 24نفخة إجمالية (إضافة الصيانة والتخفيف معاً) من MART الخاص بك في يوم واحد

مهمإذا كان لديك: 8نفثات تخفیف فی وقت واحد 24نفخة إجمالية في يوم واحد ولاتزال الأعراض موجودة

انتقلإلىالمنطقة الحمراء





## عملالمنطقة الحمراء

إذاكنت قد أخذت 8 نفثات تخفيف في المرة الواحدة (حتى لو كان العددأقل من 24 نفثات تخفيف إجمالية اليوم) ولا تزال تعاني من

- اجلسوحاول أن تبقى هادئاً
- خذما يصل إلى 4 نفثات أخرى من جهاز الاستنشاق MART الخاص بك باستخدامالفاصل الخاص بك، واحدة تلو الأخرى حسب الحاجة
  - إذاشعرت بتحسن بعد 12 نفخة تخفيف متتالية، قمبترتيب مراجعة طبية عاجلة في الساعات القليلةالقادمة

إذاكنت قد أخذت 12 نفخة تخفيفية دفعة واحدة أو 24 نَفخةإجمالية بالفعل اليوم ولا تزال تعاني من الأعراض

إذاظهرت عليك أي من الأعراض التالية:

- أنتتتنفس بصعوبة وسرعة كبيرة
- أنتلاهث للغاية بحيث لا يمكنك التحدث في جملة واحدة
  - أنتتشعر بالخوف والإرهاق
  - يتغيرلونك شاحب جداً / رمادي / أزرق
    - أنتتستخدم عضلات الضلع والرقبة للتنفس،وأنفك يتسع

#### اتصلعلى 999 الربويمكن أن يشكل تهديدا للحياة

- لاتحاول القيام بتدفق الذروة
- استمرفى أخذ نفثتين مسكنتين باستخدام الفاصل الخاصبك، نفث واحد في كل مرة، كل دقيقتين أثناء انتظاركلسيارة الإسعاف
- إذالم يكن جهاز استنشاق MART متوفراً لديك، ولكن يتوفرجهاز استنشاق أزرق مزود بفاصل، فاستخدمه بدلاًمنه. خذ نفساً واحداً في كل مرة، مع التنفس بمعدلطبيعي لمدة 4-5 أنفّاس، كل 30 ثانية حتى وصولسيارة الإسعاف.
- إذاأصبح الشاب غير مستجيب ولديه قلم أدرينالين للحساسية،استخدمه الآن

### المنطقةالخضراء ليسلدي أي أعراض الربو

لديكجهاز استنشاق واحد يستخدم لكلا الحالتين **م**صيانة**أ** اختصارالثاني**ر**منُقذ**ت**المعالجة (MART)

> علاج صيانة MART الخاص بك هو: أنت تأخذ .....نفخة (نفخات) في الصباح تأخذ ......نفخة في الليل

تتناولهكل يوم، مع علاجات الربو الأخرى المعتادة، حتىعندما تكون بصحة جيدة

#### تعتبرحالة الربو لديك تحت السيطرة إذا:

- ليسلديك سعال أو أزيز
  - لايزعج نومك السعال
- يمكنكالذهاب إلى المدرسة وممارسة أنشطتك
- ذروةالتدفق لديك هي الأفضل في. .

## عملالمنطقة الخضراء

إذاكنت تعانى من أعراض السعال أو الصفير أو ضيق الصدرأو ضيق التنفس:

- خذنفختين من جهاز الاستنشاق MART الخاص بك باستخدام الفاصل الخاصبك، نفخة واحدة في كل مرة
- يمكنكتكرار ذلك مرة واحدة بعد دقيقتين إذا لزم الأمر
  - هذايجب أن يجعلك تشعر بتحسن
  - نادرأما تحتاج إلى نفثات تخفيف الربو إذا كان الربو

إذاكنت قد أخذت 4

نفثاتتخفيفية و:

لايزال لديك

أعراض

العودةمرة أخرى في

فينفس اليوم

أعراضكلديها

انتقلإلي

منطقةالعنير

إذاكنت بحاجة إلى 6 أو أكثر نفثاتتخفيف الربو فيأسبوع واحد، قدلا يكون جيدا مسُيطرعليها.

ترتيبمراجعة مععادتك المعتادة ممرضةالربو أو طبيب عام

x277695\_NUTH\_MART 12+ pMDI\_p3\_sh.indd2